

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes.
Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^e, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements 10 fr.
Union postale 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPPERSONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laennec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Bouicaud.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur DEBOVE. La nature du cancer et de la cachexie cancéreuse.

L. FAURE. Technique de l'amputation du sein.

HARTENBERG. La névrose d'angoisse.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Genève. — Pathogénie de la tuberculose miliaire aiguë généralisée. — Épilepsie chez un enfant traité avec succès par de fortes doses de bromure.

Académie royale de médecine de Belgique. — Contribution à l'étude de la digestion gastrique de la viande crue et de la viande cuite chez le chien. — Épilepsie et délire chronique : contribution à l'étude des psychoses combinées. — Lymphangiome congénital de la lèvre supérieure. — Étude sur les injections de vaseline et de paraffine.

Société médicale de Londres. — Actinomycose de l'appendice.

Société obstétricale de Londres. — Tumeur intraligamentaire de l'utérus. — Tuberculose primitive du col utérin.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — La distillation et la dessiccation dans le vide à l'aide des basses températures. — La présence du formol dans certains aliments. — Unité de l'hématozoaire du paludisme.

Société anatomique. — Tuberculose intestinale sténosante. — Abscès péristomique et néoplasme. — Déformation du foie par le corset. — Cals vicieux. — Kyste de l'ovaire à pédicule tordu. — Lithiase biliaire. — Cytologie de l'hydrocèle symptomatique de l'orchite ourlienne. — Cytologie de l'hyarthrose syphilitique. — Cancer multiple gastro-intestinal. — Lésions dites hémorragiques de l'estomac. — Tumeurs multiples. — Elections.

Société de chirurgie. — Plaie de l'abdomen par coup de feu; laparotomie; éviscération post-opératoire; réduction immédiate suivie d'une nouvelle suture; guérison. — A propos de deux cas de prostatectomie transvésicale. — Plaies du périnée et du rectum par empalement. Plaies de l'intestin et de l'utérus gravide par balle de revolver. — Synovite fongueuse des tendons extenseurs de la main traitée avec succès par la méthode de Bier. — Dentier dégluti et rendu par les voies naturelles sans accident au bout de six jours. — Emploi du fil de cuivre pour la suture osseuse. — Fibrome ossifié du mésentère.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — Prof. FR. KENIG. Les ostéomes traumatiques et les cals sans fracture.

Médecine. — HENRI FRANÇAIS. De l'apepsie.

Pédiatrie. — M. CALVÉ. De la coxalgie double chez l'enfant.

Gynécologie. — G. PIQUAND. Les tumeurs fibrokystiques de l'utérus.

CHRONIQUE

A. EPAULARD. Médecin et mobilisation. La mobilisation.

CONGRÈS

MAURICE LETULLE. Deuxième Congrès international des « Jardins ouvriers ».

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pathogénie des érysipèles à répétition de la face.

NOUVELLES

MÉDECIN ET MOBILISATION

LA MOBILISATION

Si le médecin doit posséder son équipement prêt, dans l'éventualité d'une mobilisation brutale, *a fortiori* devra-t-il se renseigner le mieux possible sur son rôle lors de cette mobilisation.

Il ne possède, pour tout document, qu'une feuille lui indiquant le jour et l'heure de son départ, et le corps ou service qu'il doit rejoindre. Il a plutôt oublié les quelques indications qu'il avait pu recueillir lors de la préparation hâtive de son examen militaire, et n'a pu apprendre grand-chose à cet égard aux manœuvres spéciales du Service de santé, au cours desquelles il a simplement vu le matériel, le montage et le fonctionnement sommaire des diverses formations sanitaires pendant le combat.

Pour savoir quelque chose sur la mobilisation, comme c'est une matière changeante et confidentielle qui ne se trouve pas dans les manuels, il faut s'adresser aux autorités compétentes. Un médecin affecté à un corps de troupe écrira donc au colonel, tandis qu'un médecin affecté à une formation sanitaire de campagne, inexistante en temps de paix (ambulance, hôpital de campagne, hôpital d'évacuation), écrira au Directeur du Service de santé du corps d'armée dont dépend la formation sanitaire.

Il sera bon aussi de demander des ordres et des renseignements en dehors des documents réglementaires très généraux donnés par le règlement sur le Service de santé en campagne.

1. A. EPAULARD, « Médecin et Mobilisation : l'équipement », *La Presse Médicale*, 1906, Septembre, n° 71 et Octobre, n° 80.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA de SAGET phien à Vichy

Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignements, échantillons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.

SIROP DE NARCÉINE GIGON Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PURGYL LAXATIF IDÉAL Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants. Échantillon gratuit sur demande. KOEHLER, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

CARABANA PURGE GUÉRIT

CHOLÉINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.

"Ulmarène"

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

ENTÉROZYME BOUILLON DE FERMENT LACTIQUE B Entérite, Eczéma, Appendicite CHEVRETIN & LEMATTE 24, Rue Caumartin, PARIS.

IODALIA Médication iodée intensive GRANULÉ STABLE Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'iodure par cuill. à café. Échantillons sur demande. 2, Faub. S^t Denis, Paris.

L'ANTHROPOLOGIE

Paraissant tous les deux mois. — Rédacteurs en chef : MM. BOULE et VERNEAU. Principaux collaborateurs : MM. ALBERT GAUDRY, BREUIL, CARTAILHAC, COLLIGNON, DÉCHELETTE, DENIKER, HAMY, LALOY, MONTANO, PIETTE, SALOMON REINACH, PRINCE RO-AND BONAPARTE, TOPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — Paris, 25 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr. XIV^e ANNÉE. — N° 88, 3 NOVEMBRE 1906.

MENTHOL-COCASSTOVAINO-OXYGÈNE NAISSANT BENZOATE DE SOUDE PECTORALES ANTISEPTIQUES 6 à 10 par jour affections des voies respiratoires ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS HYGIÈNE BOUCHE

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

PEROXYDE DE CALCIUM FRENKEL Antiférmantatif par excellence CHEVRETIN & LEMATTE PARIS, 24, Rue Caumartin Échantillons sur demande

GRANULES DIGITALINE SOLUTION NATIVELLE AMPOULES MARTIGNAC et C^e, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

Une telle manière de procéder peut être utile au corps lui-même, qui notera par exemple sur son journal de mobilisation l'ordonnance et le cheval désignés dès le temps de paix pour le médecin de réserve, ou tout au moins l'unité qui devra les fournir et qui connaîtra par là même la charge qui lui incombe.

Si chaque médecin de réserve se constituait un cahier de mobilisation à l'aide de documents puisés dans le règlement sur le Service de santé en campagne, dans les réponses aux questions adressées à ses chefs hiérarchiques, dans les informations prises lors des périodes d'instruction dans les corps de troupe, un grand service serait rendu au fonctionnement général du Service de santé et bien des déconvenues seraient épargnées à l'intéressé.

C'est ainsi que pourrait être résolue par avance la question si importante de l'ordonnance, du cheval et du harnachement. On n'a des chances de les trouver à point nommé que si on les demande dès le temps de paix.

Admettons que le médecin de réserve soit complètement équipé, qu'il sache, d'autre part, où il devra se rendre, à quelle unité il appartiendra, où il devra prendre ordonnance et monture.

La mobilisation est affichée.

Les affiches indiquent le nom du jour et le quantième où elle commence. Elles désignent aussi quel est le deuxième, le troisième, le quatrième jour, etc... Mais il est aisé de se rappeler que le premier jour de la mobilisation va de minuit 1 minute du matin à 11 heures 59 du soir à la date indiquée par le télégramme de mobilisation et que les autres jours se comptent de minuit à minuit.

L'embarquement peut donc avoir lieu en pleine nuit, et quelques heures à peine après réception de l'ordre. C'est dire que toutes les précautions seront prises en conséquence.

La vitesse des trains militaires ne doit pas excéder de 30 à 40 kilomètres à l'heure; les arrêts n'auront pas forcément lieu en des gares pourvues de buffet; il sera donc sage d'emporter, surtout pour les longs parcours, un repas froid.

Bien que les officiers aient droit au transport en 1^{re} classe, ils se verront parfois, et souvent même, dans l'obligation de se déclasser.

A l'arrivée à destination, la gare sera non seulement militarisée comme tout le reste du réseau des chemins de fer, mais occupée par des détachements de troupes actives, chargés de guider les réservistes. Rien de plus facile que trouver un militaire pouvant indiquer le point exact où doit se rendre le médecin de réserve. Si cependant ce dernier rejoint une formation sanitaire totalement ignorée du personnel de la gare et des occupants, puisque ces formations ne sont pas constituées en temps de paix, le plus sûr moyen de connaître son emplacement sera de s'adresser au bureau de la Place.

La première personne à voir en arrivant est le chef du corps ou de la formation sanitaire: pour se présenter d'abord, pour prendre ensuite les ordres généraux. C'est à ce moment que les médecins de réserve qui auront négligé de se documenter dès le temps de paix commenceront à voir surgir de gros embarras. Ils risqueront de tomber sur un chef que mille graves préoccupations rendront certes moins accueillant qu'on ne le désirerait. Quoi qu'il en soit, il est alors nécessaire de provoquer confirmation de l'affectation à telle ou telle unité, de la désignation de l'unité où sera pris le soldat ordonnance et, au besoin, le cheval.

Après avoir vu le colonel ou le médecin chef, le médecin de réserve ira trouver son chef de service immédiat, qui est qualifié pour lui donner tous les ordres de détail.

Il s'adressera ensuite à l'officier commandant

l'unité désignée pour que lui soient fournis l'ordonnance et le cheval.

Si le directeur du Service de santé du corps d'armée, si le médecin divisionnaire se trouvent dans la même garnison, le nouvel arrivant leur doit une visite.

C'est auprès de l'officier comptable du corps, trésorier ou officier d'administration gestionnaire, que le médecin de réserve puisera le plus de renseignements utiles. La question administrative est, de toutes, la plus embrouillée, la moins connue. Il ne faut pas craindre de s'adresser à ceux mêmes qui sont naturellement placés pour la résoudre. L'officier comptable, entre autres formalités, est chargé de l'importante mission de délivrer l'avance de solde et l'indemnité d'entrée en campagne.

Le médecin de réserve va vivre avec des officiers inconnus. Qu'il n'hésite pas, pris d'une inutile timidité, à se présenter immédiatement à eux, non combattants ou combattants. Il trouvera toujours en eux des camarades prêts à solutionner, souvent sans difficulté, toutes les questions qui lui paraîtraient embarrassantes.

Le médecin s'occupera dès l'abord d'avoir son ordonnance, qui doit le suivre comme son ombre. Et, pour cela, les ordres seront donnés d'une façon ferme, l'ordonnance les répétera, avant de les exécuter, car le troupier répond toujours « oui » à son supérieur, même s'il n'a rien compris. Limiter le temps accordé à n'importe quelle besogne, donner un point de ralliement commode sont également des précautions essentielles. L'ordonnance sera rendu responsable du bagage. A lui d'aller chercher la cantine à la gare, de la mettre au fourgon désigné, de préparer le paquetage, de panser, de nourrir, de seller le cheval.

L'officier, de son côté, essaiera son cheval, vérifiera la sellerie qu'on lui donnera s'il ne possède son propre harnachement.

CITROSODINE
Citrates trisodiques
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY

G. GREMY, 10, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE**

agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude**

auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

parabata Mode d'Emploi et Doses *parabata*

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.

NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

HOPOGAN

USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX
CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN

USAGE EXTERNE

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière,
Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine

et les effets reconstituants de la Phytine

Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.70 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

— Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique —

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 et 250 — AMPOULES de 10 — Toutes Pharmacies

Il s'inquiétera d'obtenir une plaque d'identité dans le cas où il n'en aurait point déjà fait emplette dans le commerce. De même, s'il n'a pas d'avance le brassard réglementaire de drap fin blanchi, avec croix de Genève et soutache d'or en bordure, il prendra le brassard de toile, timbré du ministère de la Guerre et numéroté, que portent les hommes de troupe. Il se fera distribuer son paquet de pansement et les cartes d'état-major auxquels il a droit.

Pour les distributions, ainsi que pour la communication en temps utile des ordres sans la connaissance desquels la vie militaire est parsemée d'embûches, le médecin de réserve fera sagement de s'aboucher avec le sergent ou brigadier fourrier de l'unité compétente et d'obtenir, de gré ou de force, de n'être jamais oublié.

* *

Tels sont les élémentaires conseils que nous avons cru devoir donner à nos camarades de réserve et de territoriale.

Il est des points passés involontairement ou à dessein, sous silence. Nous répondrons bien volontiers aux questions complémentaires qui pourraient nous être posées.

Nous abandonnons notre rôle de Mentor au moment où nos avis n'auraient plus de portée pratique. Car, les premières heures de la mobilisation passées, chacun fera, plus ou moins à ses dépens, aussi bien dans l'armée active que dans la réserve, l'apprentissage de la vie en campagne.

Le meilleur moyen qu'aient les médecins de réserve et de territoriale de la rendre facile et sans heurts pénibles sera de retrouver leur ancienne gaieté d'étudiants et de se lier franchement, sans arrière-pensée, avec ceux qui seront nos frères d'armes et de dévouement.

A. EPAULARD,
Médecin aide-major de 1^{re} classe
au 2^e hussards.

DEUXIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL

DES « JARDINS OUVRIERS »

Le second Congrès international des « Jardins ouvriers » se tiendra les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 Novembre 1906, à Paris, dans la grande salle du Musée social, 5, rue Las Cases. Comme il y a trois ans, lors du premier Congrès, l'initiative de l'abbé Lemire, député, et de son coadjuteur dévoué M. Lancry, de Dunkerque, assureront à ces assises d'hygiène sociale un succès retentissant et mérité.

Déjà les amis de la première heure, les professeurs Grancher, Guyon, Landouzy, Robin, Hutinel, Budin, Emile Roux, A. Calmette, Brunon, une foule imposante de médecins, de chirurgiens et d'accoucheurs des hôpitaux de Paris ont promis leur concours et prendront part aux débats émouvants qui rempliront ces trois « grandes journées ». Les étrangers, et à leur tête, Bielefeld, un des fondateurs les plus aimés et les plus enthousiastes des jardins ouvriers allemands, viendront en foule apporter les fruits de leur expérience, perfectionner leurs méthodes, et fortifier leurs espérances.

C'est que la question de trouver, grâce à un procédé économique quelconque, le moyen de fournir à l'ouvrier et à sa famille un « petit coin de terre », où ils puissent, venues les heures de repos, prendre l'air, se livrer aux sains exercices du jardinage, se reprendre à aimer la terre nourricière et obtenir d'elle un secours améliorant leur alimentation, n'est ni un problème banal ni simplement une idée sentimentale. Les fondateurs des « Jardins ouvriers » y virent, dès l'origine, par le « retour à la Terre », une Révolution sociale en perspective : ils s'efforcent de la réaliser.

Révolution éminemment pacifique, où la philanthropie, sous toutes ses formes, donne la main

à la Bienfaisance, à l'Assistance et à l'esprit de Solidarité. Vaste champ clos ouvert à tous, où se débattent, à l'envi, les idées généreuses et les projets pratiques, où les réformes les plus avancées couloient fraternellement les prudences les plus conservatrices, sans heurts et sans violences : car tous concourent à un seul but : l'obtention d'un peu de bonheur pour la partie de l'Humanité qui ploie sous le faix du travail quotidien !

C'est ainsi que, en quelque onze années, dix mille de ces petits jardins ouvriers, créés suivant des formules diverses, ont surgi de tous côtés, apportant, avec une légère aisance, la santé à la mère, l'air pur aux enfants, l'horreur de l'alcool au père. Tous contribuent de la sorte à l'assainissement des villes qui, mieux que Paris, hélas ! disposent encore « d'espaces libres » ; tous favorisent le « repeuplement des campagnes, par la conservation, la création et la multiplication des petites propriétés rurales », tous travaillent, en un mot, à l'extinction du « paupérisme », cette plaie ulcéreuse des vieilles sociétés modernes.

* *

Le monde médical a un intérêt moral de premier ordre à favoriser l'extension des « jardins ouvriers ». Le médecin, au cours du XX^e siècle, remplira un rôle de plus en plus prépondérant. Déjà, il a pris la tête du mouvement de réformes sociales qui entraînent les individualités vers la recherche d'une vie meilleure par une hygiène physique et morale de plus en plus parfaite. Le Congrès de la semaine prochaine sera la manifestation aussi typique que démonstrative de la merveilleuse simplicité avec laquelle, en ce bon pays de France, les « grandes idées » regardées hier comme une irréalisable utopie, deviennent, par leur puissance même, des vérités tangibles, des « actes », qui revivifient notre race et fécondent à nouveau nos vieux sillons. MAURICE LETELLE.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de Névrosthénine pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La Névrosthénine ne contenant ni chaux, ni sucre, ni alcool, peut être administrée sans inconvénient aux diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.
Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les Epuements nerveux.
Prix du flacon compte-goutte 3 fr., rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME sans en avoir l'odeur désagréable.

ANESTHÉSIQUE

DESINFECTANT

Pansements

RIGOREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies :

ANTISCROFULEUX

Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT

Végétal, supra-nutritif pour tout âge.

Dose : 1 à 4 cuillerées par jour.

Phospho-Cacao spécial Diabétiques

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'Iode avec le Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scorbut, Affections glandulaires, Rachitisme, Goutte, Fibrose, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

DOSIS MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.

Demandez Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniodes.

Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaupaire, PARIS et toutes PHARMACIES.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux

NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure à l'état naissant

ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES

Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

SOLUTION DE
DIGITALINE Cristallisée
AU MILLIÈRE
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

Ph^{ie} ALAS, 4, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

GRANULES
de DIGITALINE chloroformée
A. MILLER,
1 à 3 par jour.

Un nouveau Composé iodé organique

LE PROTIODE

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iode, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie *la plus chargée en iode (55 %) que, théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser*;

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau;

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iode, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose;

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., n'ont aucun mauvais goût et se décèlent à peine;

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodeure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodeure et des iodures en général;

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes deux ou trois fois par jour aux repas;


7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.

Les inconvénients de l'iodeure sont universellement connus : iodisme et goût en font un médicament que la majorité des malades supporte difficilement.


Les médicaments proposés comme succédanés ne sont pas eux-mêmes sans reproches. Les peptones iodées et les huiles iodées, pour ne citer que les derniers venus, sont : les premières instables et très pauvres en iode, les secondes d'un maniement difficile.

Elles ne constituent pas, au reste, des corps chimiquement définis, leur teneur en iode variant considérablement selon leurs auteurs.

Génèse du Protiode. — Les récents travaux d'Em. Fischer sur la constitution des matières protéiques ont servi de base à d'autres recherches. Fischer a établi que tous les acides aminés qui entrent dans la constitution des matières protéiques forment l'axe même de leur molécule. Il a de plus déterminé leur mécanisme d'assemblage et établi leur formule générale qui est la suivante :




Or, le plus simple de ces corps est celui dans lequel $R=H$, c'est-à-dire celui qui répond à la formule suivante :



Ce corps existe précisément, c'est la glycine. Cet acide représente le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution des matières protéiques. C'est donc celui qui sera susceptible de fixer le plus haut pourcentage d'iode.

Nous basant sur ce qui précède, nous avons fixé l'iode sur ce corps.

Nous préparons le dérivé iodoéthylglycine de la glycine, et c'est ainsi que nous obtenons le protiode ou iodoéthylglycine qui répond à la formule :



On voit que le poids moléculaire de ce corps est égal à 231. Le poids moléculaire de l'iode y entrant pour 127, il en résulte que le protiode contient exactement 54.98 % d'iode combiné à l'état organique sous lequel les cellules sont le plus aptes à l'absorber.

Propriétés physiques du protiode. — Ce corps se présente sous la forme de gros cristaux transparents, inodores, très solubles dans l'eau et dans l'alcool, presque insolubles dans l'éther.

ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE

Nous résumons ci-dessous les points saillants de l'étude physiologique du protiode :

Toxicité. — Nulle aux doses thérapeutiques.

Élimination. — Le protiode commence à s'éliminer quinze minutes après son absorption. L'élimination atteint son maximum douze à quinze heures après et se poursuit jusqu'au septième et neuvième jour. L'iode s'élimine sous forme d'iodeure minéral. L'élimination n'est pas accompagnée d'hypersécrétion glandulaire.

Action sur la digestion. — Le protiode n'exerce aucune action nuisible, ni sur la digestion pepsique, ni sur la digestion pancréatique.

Action sur la circulation et sur la pression sanguine. — On sait que l'iodeure produit tout d'abord une élévation de pression avec accélération du cœur (phase de l'alcali). — Ce n'est qu'après une heure ou deux que la pression descend lentement et de façon continue (phase de l'iode). — Avec l'abaissement de pression survient la vaso-dilatation, ces deux phénomènes étant la caractéristique de l'action de l'iode.

Avec le protiode, ainsi que le prouvent les tracés, la première phase de l'alcali n'existe pas, seule se produit nettement la deuxième, la phase de l'iode, la seule utile.

Action sur le cœur. — Le protiode n'exerce aucune action sur les contractions cardiaques. La forme du tracé reste la même après l'injection, et l'énergie ventriculaire ne varie pas non plus; seul, le nombre des battements cardiaques diminue de fréquence, conséquence de la vaso-dilatation périphérique.

Action sur la respiration. — Comme l'iodeure de potassium, le protiode exerce sur l'appareil respiratoire une triple action :

1° L'hyperhémie de la vaso-dilatation donne lieu à une hypersécrétion bronchique, d'où liquéfaction des exsudats visqueux dont l'expulsion se trouve facilitée. C'est ce qui arrive dans l'asthme;

2° L'activité plus grande de la circulation intra-pulmonaire lève les stases veineuses dans les vaisseaux du poulmon. C'est ce qui arrive chez les cardiaques;

3° L'activité imprimée à la circulation et aux échanges gazeux diminue la proportion d'acide carbonique contenue dans le sang, d'où résulte une diminution de l'influence excitante exercée par le sang sur le bulbe.

Action sur la nutrition générale. — Le protiode comme l'iodeure, provoque dans les premiers jours qui suivent son administration une fonte de l'albumine se traduisant par une excrétion exagérée de l'urée et de l'azote total. Au bout de douze à quatorze jours, les choses reviennent en état et l'excrétion reparait normale. Les chlorures suivent à peu près la même loi.

Quant à l'élimination de l'acide phosphorique, le protiode, contrairement à ce que fait l'iodeure, n'exerce sur elle aucune influence, et ce fait prouve que notre médicament respecte les éléments nobles des cellules : lécithines, nucléines, etc.

En résumé : augmentation des échanges et de la désassimilation qui porte particulièrement sur la molécule albumineuse.

Action spécifique sur le tissu lymphoïde. — Le protiode augmente très nettement le nombre de globules blancs, principalement des mononucléaires. Il possède une action spécifique sur le tissu lymphoïde, dont l'activité se trouve énergiquement stimulée dans le sens de la mononucléose, réaction de défense de l'organisme.

INDICATIONS

Indications tirées de l'action du protiode sur la circulation. (Vaso-dilatation, abaissement de pression). — Hypertension artérielle, Artériosclérose, Dégénérescence du myocarde, Cardiosclérose, Myocardites chroniques, Athérome aortique, Angines de poitrine, Anévrysme de l'aorte, Cardiopathies valvulaires, Néphrites chroniques.

Indications tirées de l'action sur la respiration. (Augmentation d'activité de la circulation intrapulmonaire levant les stases veineuses dans les vaisseaux du poulmon.) — Hyperhémie de la vaso-dilatation occasionnant une hypersécrétion bronchique qui facilite la liquéfaction et l'expulsion des exsudats visqueux. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques.

Indications tirées de l'action sur la nutrition générale. (Augmentation des échanges et de la désassimilation.) — Rhumatisme chronique, Obésité, Goutte, Saturnisme et Hydrargyrisme chroniques.

Indications tirées de l'action du protiode sur le tissu lymphoïde. (Agent de mononucléose et d'immunisation.) — Engorgements ganglionnaires chroniques, Inflammation chronique des séreuses, Maladies infectieuses à la phase terminale.

Autres indications. — Syphilis, Goitre, Actinomycose, etc.

MODE D'EMPLOI

Administrer deux ou trois fois par jour, au moment du repas, 15 à 20 gouttes de protiode dans un quart de verre environ de boisson habituelle : eau, bière, vin, lait, etc.

Absorbé de cette façon, le protiode n'a aucun mauvais goût et se décèle à peine.

Le protiode se trouve dès maintenant dans le commerce chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

Prescrire :

Protiode Grémy : 1 flacon.

Le prix du flacon est de cinq francs. La dose journalière revient à environ 0 fr. 20.

Il n'existe qu'une seule forme pharmaceutique : Gouttes concentrées dosées à 1 centigramme par goutte.

La vente du protiode est réglementée. Les pharmaciens conservent un bénéfice obligatoire de 20 %.

S'adresser à M. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, pour la littérature et les échantillons.

ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)


à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

E. LEITZ, WETZLAR.



Appareil microphotographique universel.

MICROSCOPES

pour Travaux scientifiques et techniques.

MICROTOMES

Appareils microphotographiques,
Appareils de Projection,
Objectifs photographiques.

CATALOGUES SPÉCIAUX - ENVOI SUR DEMANDE GRATIS ET FRANCO

DÉPOSITAIRES A PARIS :

MM. E. COGIT & Co.

36, Boulevard Saint-Michel.

SUCCURSALES :

Berlin : N. W. Luisenstr., 45.
Londres : 9-15, Oxford Street.
New-York : 30, East 18th Street.

Francfort-s-Mein : Kaiserstr., 64.
St-Petersbourg : Woskressenski, 11.
Chicago : 32-38, Clark Street.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, LES MALADIES CONSOMPTIVES ET LES ACCÈS FÉBRILES.

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

CAPSULES dosées à 0 gr. 05 de Glycogène. — INJECTIONS dosées à 0 gr. 10 de Glycogène par C.C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph. CHANDRON,
20, rue de Châteaudun.

J. de Nittis

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES, etc.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sol contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dosage : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour.

En FLACONS DE 30 gr., 60 gr. et 125 gr. Nous préparons également le SIROP TRIBROMURE DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère. Ph. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

"Ulmarène" Médication salicylée locale.

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS) Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.

VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES

Sans aucune Toxicité

EAU OXYGÉNÉE

CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.

Rigoureusement NEUTRE et STABLE

FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS

Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O₂ à 10 vol.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK

CHIMIQUEMENT PUR

Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE DU D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Pathogénie des érysipèles à répétition de la face.

M. LAVRAND (de Lille), qui a observé un certain nombre d'érysipèles à répétition de la face, conclut de l'étude de ses observations que, la plupart du temps, les érysipèles spontanés de la face à répétition ont pour siège les fosses nasales qu'elles quittent par les points lacrymaux ou par les narines.

Le point de départ (soit pénétration nouvelle de germes, soit reviviscence de germes demeurant à l'état latent dans les tissus) peut se trouver dans les fosses nasales, mais beaucoup plus souvent il siège dans le tissu adénoïde plus ou moins hypertrophié du cavum pharyngé.

Le traitement préventif et, par suite, curatif des érysipèles de la face à répétition consistera donc à soigner les fosses nasales et le cavum, principalement à supprimer le tissu adénoïde du pharynx nasal. On supprimera ainsi à la fois une porte d'entrée et un terrain trop favorable, soit à la conservation, soit à la culture du streptocoque de Fehleisen. (*Echo méd. du Nord*, 1906, n° 40.) R. R.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu (Clinique chirurgicale). — M. GUISEZ, ancien interne des hôpitaux, recommencera le mardi 6 Novembre, à la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, son *Cours pratique* pour les maladies de la gorge, nez, larynx, oreilles. Ce cours sera complet en douze leçons et aura lieu les mardis, jeudis et samedis à 3 h. 1/2, amphithéâtre Chomel, Hôtel-Dieu.

Il comprendra toutes les notions pratiques de la spécialité (examen des malades, thérapeutique spéciale, maniement des instruments spéciaux, technique des petites opérations).

Droits d'inscription, 40 francs.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire à la consultation laryngologique de l'Hôtel-Dieu, mardi et samedi, à 5 heures.

Hôpital Laënnec (service d'ophtalmologie). — Exercices pratiques de technique ophtalmologique, sous la direction de M. ROCHON-DUVIGNEAUD, chef de service.

MM. ONFRAY et CAILLAUD, assistants du service, com-

menceront le lundi 26 Novembre, à 1 h. 1/2, une série d'exercices pratiques de technique ophtalmologique.

Applications à la clinique des procédés d'optique, d'électricité (emploi de l'électro-aimant, électrolyse, radiothérapie oculaire, etc.) et des procédés de laboratoire.

Le cours sera complet en 20 leçons.

Les élèves seront exercés individuellement à l'examen des malades et au maniement des appareils; leur nombre est par conséquent limité.

Prière de s'inscrire dès maintenant, dans la matinée, auprès de M. ONFRAY, à l'hôpital Laënnec, 42, rue de Sèvres.

Hôpital Lariboisière. — M. BONNAIRE commencera le 12 Novembre, à l'hôpital Lariboisière, un *Cours pratique d'accouchements avec manœuvres obstétricales*, pour les docteurs en médecine.

Hôpital Saint-Antoine. — Sous la direction de M. ALBERT MATHIEU, M. JEAN CH. ROUX, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'appareil digestif, et M. A. LABOULAIS, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef du laboratoire, commenceront un *Cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac et de l'intestin*, le lundi 12 Novembre 1906.

Le cours sera complet en cinq semaines et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine (20, rue de Cîteaux), à 5 h. 1/2 du soir, les lundis, mercredis, vendredis. Les travaux pratiques (examen du suc gastrique, de la digestion intestinale et autres procédés de diagnostic) auront lieu les mêmes jours, de 4 h. 1/4 à 5 h. 1/4, avant le cours.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Saint-Antoine (20, rue de Cîteaux), tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs de 1 heure à 6 heures, sauf le dimanche.

NOUVELLES

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DES ÉPIDÉMIES. — Médaille de bronze: M. Chambras, étudiant en médecine à l'hôpital Boucicaut, à Paris.

Corps de santé militaire. — Sont rayés du cadre auxiliaire du corps de santé: MM. Reeb, médecin principal de 1^{re} classe de réserve; Bertelé, médecin principal de 2^e classe de territoriale; Hartmann, Haushalter, médecins-majors de 1^{re} classe de territoriale; Bourgeois, Jaret, médecins-majors de 2^e classe de réserve; Boulay, Bourdin, Feuillade, Hamon, Lecreux, Maqué, Montagnon, Mordret, Pailhès, Parmentier, Rabaine, Sengens, médecins-majors de 2^e classe de territoriale; Barbier, Floren-

tin, Guy, Rouly, médecins aides-majors de 1^{re} classe de réserve; Allix, Arrou, Aussoleil, Barinco, Basset, Bauquel, Beaupère, Benoit, Benoist, Bechet, Bernardbeig, Besnard, Boix, Bories, Billoir, Bitot, Bourdon, Camus, Chapon, Chauvet, Chavanne, Chevallier, Curl, Combenale, Conil, Comzette, Coutance, Daspres, Defaucamberge, Degeilh, de Lauradour, de Laulanier, Delbet, Dénarié, Dentu, Drapier, Dubarry, Ducasse, Dufournier, Duranti, Escoubès, Foissac, Foulquier, Gandon, Gauté, Giles, Guay, Guillet, Hamon, Jacquin, Jamin, Klein, Lafforgues, Lallot, Lancial, Lartel, Laverne, Legendre, Lion, Malaingre, Marçay, Marquety, Mavel, Melian, Merley, Méry, Michel, Michon, Molines, Melinié, Morin, Mourruau, Oddo, Ormères, Paillette, Panas, Pantaloni, Pau, Payrau, Peignon, Perchet, Perinelle, Pescher, Blanchard, Prenant, Rocher, Roland, Rolland, Rougier, Sarda, Siuroles, Soudée, Sourice, Thibaudier, Thirion, Toustin, Trachet, Trazit, Valentin, Verlhac, Vigne, Villedary, Augereau, Clément, médecins aides-majors de 1^{re} classe de territoriale; Garnault, médecin aides-majors de 2^e classe de réserve; Calmeilles, Digny, Grajon, Julliard, Periat, Roland, médecins aides-majors de 2^e classe de territoriale.

— Mutation: Médecin principal de 2^e classe: M. Bischoff est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte d'Epinal.

Médecins-majors de 1^{re} classe: M. Salesses est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Chambéry; M. Vedel est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Montpellier; M. Sanglé-Ferrière passe à l'hôpital militaire de Bayonne; M. Ricoux passe à la garde républicaine; M. Remy passe aux salles militaires de l'hospice mixte d'Orléans; M. Adriet passe à l'hospice militaire de Bordeaux; M. Krauss passe aux salles militaires de l'hospice mixte de Besançon; M. Jacob passe au 158^e régiment d'infanterie.

Médecins-majors de 2^e classe: M. Marion passe au 122^e régiment d'infanterie; M. Cahen passe au 127^e régiment d'infanterie; M. Pignet passe à l'hôpital militaire de Constantine (bactériologie); M. Rubenthaler passe au 29^e bataillon de chasseurs à pied; M. Schermer est maintenu au 8^e régiment d'artillerie; M. Bonhomme passe au 2^e régiment de zouaves; M. Morvan passe à l'hôpital militaire du Dey, à Alger (bactériologie).

Médecins aides-majors de 1^{re} classe: M. Cornet passe à l'hôpital militaire de Bordeaux; M. Baur passe à l'hôpital militaire de Bourges (bactériologie); M. Jouffrau passe au 136^e d'infanterie; M. Billet est affecté au laboratoire de bactériologie de Châlons et à la place de Châlons; M. Seigneurin passe au 74^e d'infanterie.

Médecins aides-majors de 2^e classe: M. Mahaut passe au 46^e d'infanterie; M. Fulcrand passe au 7^e bataillon de

PAPAINÉ
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de
Papaine de Trouette-Perret après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires

Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre,
sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et
Pruriginieuses et Névralgies

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous
forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

INALTERABLES CHLOROSE ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER: Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFECTIFS. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.


TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées. TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE: PHARMACIE NORMALE, 17, r. Dronot, Paris (Brochures et Echantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

GOUTTE, GRAVELLE RHUMATISMES
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les
SELS DE LITHINE EFFERVESCENTS
LE PERDRIEL
Carbonate, Benzoate, Salicylate, Citrate, Glycérophosphate, Bromhydrate
Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.
UN BOUCHON-MESURE représente 15 centigr. de SEL ACTIF.
SPÉCIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.
ALB. LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS, et toutes Pharmacies.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro
du 18 septembre 1901.
Prix: 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTEUR
4, boul. St-Martin, PARIS

chasseurs à pied; M. Regnault passe au 56^e d'infanterie.

Protestation contre la création du certificat d'études médicales supérieures. — Les médecins de Paris et du département de la Seine ont reçu la lettre suivante :

« Monsieur et très honoré Confrère,
« Le Conseil général des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine attire votre attention sur la protestation ci-jointe, à laquelle de nombreuses Sociétés médicales se sont déjà ralliées, contre le décret du 25 Juillet 1906, qui institue, vous le savez, un certificat d'études médicales supérieures.

« Nous vous prions instamment si, comme nous le pensons, vous approuvez cette protestation, de vouloir bien apposer votre signature au bas de la formule ci-jointe et de la retourner, sous l'enveloppe affranchie qui vous est adressée à cet effet, à M. le Secrétaire général des Sociétés médicales d'arrondissement de Paris et de la Seine, 87, avenue de Villiers.

« Veuillez agréer, Monsieur et très honoré confrère, l'expression de nos sentiments dévoués.

« Le Secrétaire général, Le Président,
« Dr DUCOR. Dr DIGNAT. »

Le soussigné, Docteur en Médecine,
Considérant :

1° Que la création d'un certificat d'études médicales supérieures ne pourra que déconsidérer le doctorat;

2° Que la création de ce certificat aura pour effet de diviser le corps médical en deux castes : les docteurs en médecine ou médecins inférieurs, les titulaires du certificat ou médecins supérieurs, et de rétablir un officiat de santé à peine et justement aboli;

3° Que le titre de docteur, dans toutes les sciences, est le titre summum fixé jusqu'à ce jour, et qu'on ne saurait autrement que par une loi créer un titre supérieur, comme celui qui donnerait le certificat d'études médicales, présentement visé :

4° Proteste avec énergie contre le décret du 25 Juillet 1906, instituant un certificat d'études médicales supérieures;

5° S'associe à toutes les mesures susceptibles de faire rapporter ce décret et plus particulièrement au pétitionnement du corps médical français.

Signature et adresse.

Cours pratique de chirurgie expérimentale. — Voici le programme du cours que nous avons annoncé et qui s'ouvrira à la Sorbonne, le 12 Novembre prochain, sous la direction de M. TUFFIER, agrégé, chirurgien de l'hôpital Beaujon :

Anesthésie. Laparotomie. Gastrotomie. Anastomoses musculo-tendineuses. Sutures osseuses. Gastroentérostomie. Résection du pylore. Cholécystectomie. Cholédocotomie. Cholécystentérostomie. Néphrectomie. Uretérocystostomie. Plaies de l'intestin. Entéranastomose. Résections intestinales. Exclusion de l'intestin. Hystérotomie. Ablation des annexes. Hystérectomie. Thoracotomie opératoire sur la plèvre dans la chambre pneumatique. Plaies du cœur. Plaies du poumon. Trépanations crâniennes. Opérations sur le cerveau.

Les animaux (chiens), le matériel aseptique et les instruments stérilisés seront mis à la disposition des élèves.

La fièvre aphteuse à la Villette. — Il a été constaté ces jours derniers dans les arrivages pour le marché aux bœufs de la Villette une cinquantaine de cas de fièvre aphteuse. Les animaux atteints ont été immédiatement saisis par les vétérinaires. Les cas portaient principalement sur les bœufs et taureaux. Des mesures énergiques de désinfection ont été prises.

Une épidémie de fièvre typhoïde. — Un commencement d'épidémie de fièvre typhoïde sévit dans la garnison de Grenoble, notamment au bataillon de chasseurs alpins.

Neuf soldats ont été transportés à l'hôpital militaire. L'un d'eux est mort, et trois autres sont dans un état très grave.

Assainissement de Verdun. — Le ministre de la Guerre vient de charger une mission composée du médecin inspecteur Claudot et du général Goetschy, inspecteur général des casernements, d'assurer d'urgence l'évacuation hors de la périphérie de Verdun des eaux d'égout provenant des nouvelles casernes de cette place. Depuis nombre d'années ces eaux donnaient lieu à des infiltrations dangereuses dont les habitants s'étaient plaints à plusieurs reprises.

L'œuvre des jardins ouvriers. — Les 9, 10 et 11 Novembre prochain, se tiendra à Paris, au Musée social, 6, rue Las Cases, le II^e Congrès international des jardins ouvriers.

II^e Congrès international des étudiants. — Le Conseil général de la Gironde a voté récemment une somme de 100 francs en faveur du Congrès international des étudiants qui doit se tenir à Bordeaux en 1907.

Institut Pasteur de Bordeaux. — Le Conseil municipal de Bordeaux vient de voter un crédit de 25.000 fr. pour le transfert des services de l'Institut Pasteur — actuellement installés dans les sous-sols de la Faculté de médecine — dans un immeuble récemment loué par la Ville, 83, rue de Saint-Genès.

Le prix Nobel pour la médecine. — Le professeur Golgi, recteur de l'Université de Pavie, vient de se voir attribuer le prix Nobel de 200.000 francs pour la médecine.

Société de médecine légale de Londres. — M. E. Dabout, secrétaire général de l'Association des médecins légistes de l'Université de Paris, vient d'être nommé membre correspondant de la « Société de médecine légale de Londres ».

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Blusson, médecin à Larche (Corrèze), et de MM. les professeurs Manuel Brancas, à Buenos-Ayres; Lorenzo, à Parme; James Stewart, à Montréal; Vinogradov, à Saint-Petersbourg.

RENSEIGNEMENTS

MM. Piquand et Monier Vinard commenceront le 15 Novembre une conférence privée d'Internat. Le nombre des élèves est limité. Se faire inscrire à la salle de garde de la Charité.

Voitures électriques : Landauet, victorias, état neuf. Belles occas. CHEVIER. Autos, r. E. Floquet, Compiègne.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et la plus sûre la médication phosphorique indiquée contre l'hypocalcémie et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT
Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode DUCLAUX, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer); obvie à l'intolérance de l'estomac (Vomissement); supplée à son insuffisance (Hypopépsie); combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites). Par jour: 1 à 3 flacons (forme canette à boire) peu et souvent. USINE: LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE. DÉPÔT: ADRIAN & C^{ie}, Rue de la Perle, PARIS.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU D^r CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D^r CHURCHILL

Préparez de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph^{ie} SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

St^e des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

DOSES : 2 ampoules de 10^{cm} par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompt et sûre.



Docteurs

La PLUME

"IDÉAL"

WATERMAN

est une nécessité pour le Médecin.

EN VENTE chez GOUILLET, 24, boulevard Saint-Michel — PARIS.

Bière FANTA



SPÉCIALE POUR NOURRICES
6, Rue GUYOT
TÉLÉPHONE 513 82 PARIS

SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANESE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)

(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.

Flacon 7^{fr} 50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4^{fr} 50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

SIROP D'HÉROÏNE

INALTERABLE, NON CONSTIPANT


Préparé par J. RABISCHONG

Pharmacien de 1^{re} classe, Docteur de l'Université.

13, rue Gambetta, 13 — NANCY

Posologie sur chaque flacon. Dépôt à Paris.

CHATTEL-GUYON



EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C^{ie}

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

ANESTHÉSIE PARFAITEde la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**

par les

PASTILLES de
STOVAINE BILLONAucun
Accident toxique
à redouter.Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8^e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

DEPURATEUR - RECONSTITUANT - REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

à BASE d'Iode Albuminoïdique, assimilable . . . 0,015 mg.
d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinquina) . . . 0,05 centig.
Phosphate de soude pur . . . 0,25 »

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de nombreux praticiens,

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

— Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédosyphilis —

LABORATOIRE DUHÈME, Pharm. de 1^{re} classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas.
Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU D^R BOUSQUETTitre à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de Brômoforme par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8^e).**DIGESTION DU LAIT**

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHEFerment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du D^r Léon Meunier.
(Académie de Médecine, 14 janvier 1906)**TITRAGE.** — Le Lab-Lacto-Ferment **MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.**MODE D'EMPLOI.** — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait. Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de Lab-Lacto-Ferment qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie **MIALHE, PETIT et ALBOUI**, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

GRANDS : FUMOUZE 78, FAUBOURG ST-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

à la glycérine solidifiée

ENTANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL
BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

VENTE RÉGLEMENTÉE

TOPIQUES CHAUMEL

GRANDS : FUMOUZE 78, FAUBOURG ST-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

à la glycérine solidifiée

ENTANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL
BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSESLe **SIROP** de **HENRY MURE** au **Bromure de Potassium** (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Indes, en Chine, en Japon, en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Antarctique, en tous les pays du monde, est la preuve de son efficacité.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de **SIROP** de **HENRY MURE** contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Ph^{ie} MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GALLAGNE, ph^{ie} de 1^{re} classe, gendre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuill. par jour dans grog, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuill., 125 eau, 5 gout. laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

En **POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent

OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de **Catillon**
à 0^{re} 25 de corps**THYROÏDE**

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 12